



ประกาศ สถาบันนวัตกรรม

เรื่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดในการขอรับบริการ
การตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ

เงื่อนไขในการขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

1. ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Standard T-VER) ทุกประการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญหลัก รายละเอียดดังนี้
 - โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการตามความสมัครใจที่มีกิจกรรมตั้งอยู่ในประเทศไทย และต้องเป็นกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ (ต้องเริ่มดำเนินโครงการภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการ) หรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ฉบับสุดท้ายที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ (ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้ พื้นที่สีเขียวและการเกษตร ที่วันเริ่มต้นโครงการย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี)
 - โครงการที่ขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER จะต้องไม่ขึ้นทะเบียนและขอรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้มาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เช่น CDM, Gold Standard, Verra หรือกลไกอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
 - ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงการ T-VER ที่มีผลกระทบเชิงบวกกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่า 60,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 จากปริมาณเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงการจากขนาดเล็กเป็นขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการใหม่
 - กรณีที่มีโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันมากกว่า 1 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงข้อมูลว่าไม่มีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตซ้ำ
 - อบก. สามารถเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ หากมีการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีการดำเนินโครงการหลังจากขึ้นทะเบียนโครงการภายใน 2 ปี
 - กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการต้องการขึ้นทะเบียนกับกลไกอื่นๆ ต้องขอถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกลไกอื่นแล้ว
2. ผู้ยื่นคำขอต้องใช้แถลงการณ์การตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบโครงการ T-VER เฉพาะขอบเขตโครงการ ที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้แถลงการณ์ของ อบก. และข้อกำหนดในการใช้ถ้อยแถลงการณ์ตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก ของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบฯ ปตท. ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายโครงการ T-VER ได้ตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ตรา

สัญลักษณ์ (Logo) ของ ปตท. ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ปรากฏอยู่ในรายงานการตรวจสอบความใช้ได้/รายงานการทวนสอบในสาขาและขอบข่ายที่ขอรับบริการเท่านั้น

3. ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของ ISO 14065 ข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และเงื่อนไขการอ้างอิงการใช้ผลการรับรอง

ข้อกำหนดในการขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

1. ผู้ยื่นคำขอ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการหรือองค์กร โดยจัดส่งแบบขอรับบริการมายังหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ปตท. (ผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลดแบบยื่นคำขอรับบริการ ได้บนเว็บไซต์ www.pttplc.com)
2. ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ปตท. ระบุในแบบยื่นคำขอรับบริการ และจัดส่งเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการต่อไป
3. ผู้ยื่นคำขอ ต้องเตรียมความพร้อมและเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นต่อกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ได้แก่
 - 3.1 การให้สิทธิ์เข้าไปในพื้นที่โครงการ
 - 3.2 การให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
 - 3.3 การให้สิทธิ์ในการสัมภาษณ์บุคลากรของโครงการ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 3.4 การยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงาน (สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) หรือผู้สังเกตการณ์อื่นๆ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ผู้ทวนสอบฝึกหัด เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้และรับรองก๊าซเรือนกระจก เพื่อดำเนินการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ ปตท. ในฐานะหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (หากได้รับการร้องขอ)
 - 3.5 การกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ ของหัวหน้าตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบ ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ หัวหน้าผู้ทวนสอบและรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างเหมาะสม
 - 3.6 การจัดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือข้อมูล ทั้งที่เป็นเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการก๊าซเรือนกระจกและระบบการควบคุมคุณภาพข้อมูล เช่น รูปถ่ายกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับรองและทวนสอบข้อมูล ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน ที่ปรากฏและอ้างอิงในข้อเสนอโครงการและบทสรุปโครงการ/รายงาน รวมทั้งเอกสารสนับสนุนอื่นๆ
 - 3.7 หากผู้ยื่นคำขอพบข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนทำการทวนสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลทำการแก้ไขข้อบกพร่องให้ตรงกับความจริงในทันที หรือแจ้งกับผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขให้กับทีมผู้ตรวจสอบความใช้ได้/ผู้ทวนสอบทราบว่ามีการแก้ไขข้อมูลจากข้อมูลเดิมที่ได้จัดส่งไปก่อนหน้านี้ ตามความเป็นจริง

3.8 ผู้ยื่นคำขอ ต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่จำเป็นในระหว่างการตรวจสอบรับรอง พื้นที่โครงการ/สถานประกอบการ (องค์กรของผู้ยื่นคำขอ) ทุกครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างดำเนินกิจกรรมตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

3.9 หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชี้แจงเหตุผลในรายละเอียดเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง จะถือว่าไม่รับรองผล และจะมีผลสิ้นสุดการให้บริการการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบนั้นทันที

3.10 ผู้ยื่นคำขอต้องยินยอมให้ หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ เผยแพร่ข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ขอบข่าย สถานที่ตั้ง วันที่รับรอง และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบ ต่อสาธารณะ โดยข้อมูลที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้างต้น หน่วยตรวจสอบฯ จะร้องขอเป็นกรณีไปหรือในกรณีที่หน่วยตรวจฯ ได้รับการร้องขอตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตตามข้อตกลงในสัญญา ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หน่วยตรวจฯ จะแจ้งให้กับลูกค้าทราบเว้นแต่กฎหมายห้ามมิให้แจ้ง

4. หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ จะดำเนินการให้การรับรองด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้ยื่นคำขอ/องค์กรผู้ยื่นคำขอ โดยการดำเนินการรักษาความลับและการแจ้งความมีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ/องค์กรผู้ยื่นคำขอ หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่เกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ เท่านั้น

สิทธิและเงื่อนไขของผู้ยื่นคำขอรับบริการการตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการ

1. **กรณียินข้อร้องเรียน** ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่พบประเด็นที่ต้องการร้องเรียน จากกิจกรรมการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการ การทวนสอบและรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pttplc.com และจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไป
2. **กรณียินข้ออุทธรณ์** ผู้ยื่นคำขอ สามารถยื่นข้ออุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบและรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโครงการ รายงานผลการทวนสอบและรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยผู้ยื่นคำขอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งข้ออุทธรณ์ ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pttplc.com และจัดส่งมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไป
3. **กรณีการตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบก๊าซเรือนกระจกโครงการ/องค์กร (กรณีพิเศษ)** ในกรณีที่ค้นพบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความใช้ได้ แจ้งผลการทวนสอบและรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก โดยหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ ผู้ยื่นคำขอโครงการ และ อบก. ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอโครงการเป็นผู้ค้นพบข้อเท็จจริง สามารถยื่นเรื่องเสนอให้มีการพิจารณาการตรวจสอบความใช้ได้/การทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการ/การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการ ชี้แจงรายละเอียดการค้นพบข้อเท็จจริงต่อหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบฯ ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานสนับสนุนไปยังผู้รับคำขอเพื่อดำเนินการต่อไป หากค้นพบ

ข้อเท็จจริงหรือข้อร้องเรียนนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแถลงการณ์การทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถ้อยแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จะมีการพิจารณาตัดสินใจให้มีการดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบในกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขถ้อยแถลงการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ โดยหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกจะจัดส่งกำหนดการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบกรณีพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบและเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นเรื่องเสนอให้มีการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบกรณีพิเศษ ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับถ้อยแถลงการตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบ และผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหากเป็นการค้นพบข้อเท็จจริงว่าเกิดจากความผิดพลาดขององค์กรผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ 1. การร้องเรียน หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร ของหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยจะพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งกลับผู้แจ้งเรื่องภายใน 7 วัน และจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เจ้าที่ได้รับแจ้งเรื่อง

2. การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบความใช้ได้ หรือผลการทวนสอบและรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการ และต้องการให้มีการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567



(นายยุทธนา สุวรรณโชติ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)